

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата
для медицинского применения
ИХТИОЛОВАЯ МАЗЬ

Регистрационный номер:

ЛП-001601

Торговое название: Ихтиоловая мазь

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав

В 100 г мази с концентрацией действующего вещества 10 % содержится **Активное вещество:** ихтиол (ихтаммол) 10,0 г.

Вспомогательные вещества: вазелин - 90,0 г.

В 100 г мази с концентрацией действующего вещества 20 % содержится **активное вещество:** ихтиол (ихтаммол) 20,0 г.

Вспомогательные вещества: вазелин - 80,0 г.

Описание

Мазь темно-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа
Противовоспалительное средство для местного применения.

Код АТХ D10BX01

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика

Противовоспалительное средство, оказывает противомикроб-

ное (бактерицидное в отношении *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pyogenes*), керато-пластическое действие. Ускоряет созревание фурункулов. При непосредственном действии на кожу вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся снижением их чувствительности, что приводит к возникновению рефлексов, изменяющих трофику тканей. Вызывает денатурацию белковых молекул.

Фармакокинетика

Абсорбция низкая.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Рожа, экзема, пиодермия (в т.ч. фурункулез), стационарная и регрессирующая стадии псориаза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к препарату. Детский возраст до 12 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

В период беременности и лактации применение препарата возможно, если потенциальная польза для матери превосходит возможный

риск для плода или ребенка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Взрослым и детям с 12 лет наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-2 раза в день. При необходимости используют повязку.

Продолжительность курса и особенности схемы лечения (и у детей, и у взрослых) необходимо согласовать с врачом.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны местные аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки не известны.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

При использовании ихтиоловой мази необходимо учитывать, что в растворах с ней несовместимы алкалоиды, соли тяжёлых металлов и йодистые соли.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускать попадания мази на

слизистые оболочки и в глаза. После нанесения мази тщательно вымыть руки для предотвращения попадания мази в глаза, нос, рот.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ К ВОЖДЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА И УПРАВЛЕНИЮ МЕХАНИЗМАМИ

Ихтиоловая мазь не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

ФОРМА ВЫПУСКА

Мазь для наружного применения 10 %, 20 %.

По 25 г в тубы алюминиевые.

По 5, 10, 15, 20, 25, 30 г в банки стеклянные типа БТС с натягиваемыми крышками.

Каждую тубу или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»



Юридический адрес: 445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Песочная, 11.
Адрес для переписки (фактический адрес, в том числе для приема претензий): 445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Гидростроителей, 6. Тел./факс: (84862) 3-41-09.