

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Ривароксабан (ривароксабан)



Что нужно знать о лекарственном препарате Ривароксабан?

- Лекарственный препарат Ривароксабан разжижает кровь, препятствуя тем самым образованию опасных для здоровья кровяных сгустков — тромбов.
- Ривароксабан следует принимать в строгом соответствии с указаниями Вашего лечащего врача. Для достижения оптимальной защиты Вашего организма от образования тромбов не следует пропускать прием очередной дозы препарата.
- Запрещается прекращать прием препарата Ривароксабан самостоятельно без предварительной консультации с лечащим врачом, поскольку в этом случае риск образования тромбов может увеличиться.
- Прежде чем начать применение лекарственного препарата Ривароксабан, сообщите вашему лечащему врачу обо всех других лекарственных препаратах, которые вы принимаете в настоящее время, принимали недавно или планируете принимать.
- Перед операцией или инвазивной процедурой сообщите вашему лечащему врачу о том, что вы принимаете лекарственный препарат Ривароксабан.

В каких случаях следует обращаться к лечащему врачу?

При применении препарата для разжижения крови, в том числе препарата Ривароксабан, важно обращать внимание на возможные побочные эффекты.

Наиболее частым побочным эффектом является кровотечение.

Не начинайте прием препарата Ривароксабан без предварительной консультации с лечащим врачом, если у вас повышен риск кровотечений. Сразу же обратитесь к лечащему врачу при возникновении любых признаков и симптомов кровотечения, включая следующие:

- необъяснимая отечность
- припухлость тканей или суставов, боль в суставах (могут быть следствием кровоизлияния)
- головная боль, головокружение или слабость
- появление синяков в необычных местах, носовые кровотечения, кровоточивость десен, длительное кровотечение после пореза
- более обильная, чем обычно, менструация или влагалищное кровотечение
- кровь в моче, при этом моча может быть розового или коричневого цвета;
- кашель с выделением крови (кровохарканье), рвота кровью или рвота, имеющая цвет кофейной гущи.

Как принимать лекарственный препарат Ривароксабан?

Для обеспечения оптимальной защиты лекарственный препарат Ривароксабан следует принимать:

- в дозировке 2,5 мг можно принимать независимо от приема пищи;
- в дозировке 10 мг можно принимать независимо от приема пищи;
- в дозировке 15 мг следует принимать с пищей;
- в дозировке 20 мг следует принимать с пищей.

**Материал подготовлен только для пациентов,
принимающих ривароксабан по рекомендации врача**

ВСЕГДА НОСИТЕ ДАННУЮ ПАМЯТКУ С СОБОЙ



**Показывайте данную памятку всем врачам, в том числе
стоматологам, перед началом лечения**

**Я получаю антикоагулянтную терапию по назначению врача
препаратом (нужное отметить):**

☐ Ривароксабан (ривароксабан)
2,5 мг

☐ Ривароксабан (ривароксабан)
10 мг

☐ Ривароксабан (ривароксабан)
15 мг

☐ Ривароксабан (ривароксабан)
20 мг

ФИО: _____

Адрес: _____

Дата рождения: _____

Масса тела: _____

Другие лекарственные препараты/заболевания: _____

В случае экстренной ситуации следует уведомить об этом:

ФИО врача: _____

Телефон врача: _____

Название учреждения: _____

Пожалуйста, также сообщите об экстренной ситуации:

ФИО: _____

Телефон: _____

Степень родства: _____

Если возникнут вопросы по применению препарата Ривароксабан, Вы можете обратиться:

445351, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Тел.: +79874599991, +79874599992

Е-mail: ozon@ozon-pharm.ru



Атолл

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]